



Złącze z PU do węży

Złącze z PU do węży , wielokrotnego użytku, do łączenia węży spiralnych z serii Masterflex SE, przy stosowaniu muszli zaciskowych

Szczegóły produktu

Konstrukcja / Materiał

- Konstrukcja końcówki gwintowej: wykonane z materiału o wysokiej udarności, wykonane z materiału odpornego na ścieranie
- Materiał końcówki gwintowej: Poliuretan

Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: odporna na mikroby
- Kolor: czarny

Temperatura

- Zakres Temperatur: -40 - 90 °C
- krótkoterminowa temperatura maksymalna: krótkotrwałe do 125 °C

Informacje o dostawie

- Dostawa, rodzaj produkcji: różne średnice nominalne dostępne są loco produkcja, pojedyncze średnice nominalne również loco magazyn

Aplikacji

Opcje personalizacji produktów

Warianty artykułów

Numer artykułu	DN węża mm	Średnica zewnętrzna zakresu (Da) mm	Typ	Długość mm
001331	38	59	węże w wersji L	25
006122	51	67	węże w wersji L	37
001342	65	87	węże w wersji L	43
001351	80	102	węże w wersji L	43
001355	102	118	węże w wersji L	80
001360	127	147	węże w wersji L	115
001364	152	173	węże w wersji L	133
001329	38	59	węże w wersji H	25
001335	51	67	węże w wersji H	37
001340	65	87	węże w wersji H	43
001344	75	101	węże w wersji H	43
001348	80	101	węże w wersji H	43
001352	102	118	węże w wersji H	80
/	127	147	węże w wersji H	115
007296	152	173	węże w wersji H	133
/	204	239	węże w wersji H	180
001336	51	/	węże w wersji HX	/
001345	76	101	węże w wersji HX	43
001349	80	102	węże w wersji HX	43
001353	102	130	węże w wersji HX	80
001367	204	239	węże w wersji HX	180
001330	38	60	węże w wersji Inline	25
001333	40	61	węże w wersji Inline	25
001337	51	70	węże w wersji Inline	37
001341	65	86	węże w wersji Inline	43
001350	80	101	węże w wersji Inline	43
001359	127	/	węże w wersji Inline	/
001363	152	180	węże w wersji Inline	133
001368	204	239	węże w wersji Inline	180
001332	38	60	węże w wersji Performance	25
001334	40	61	węże w wersji Performance	25
001339	51	70	węże w wersji Performance	37
001343	65	86	węże w wersji Performance	43
001347	76	101	węże w wersji Performance	43
001356	102	128	węże w wersji Performance	80
001361	127	154	węże w wersji Performance	115
001365	152	180	węże w wersji Performance	133
012733	152	182	węże w wersji HX	33

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje
telefoniczne:
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za
pośrednictwem

Adres Siedziba główna

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

