



## Clip-Grip opaska śrubowy

Specjalny opaska do mocowania wszystkich typów węży z serii Master-Clip do systemów mobilnych i stacjonarnych

### Szczegóły produktu

#### Konstrukcja / Materiał

- Specyfikacja rozwiązania w zakresie połączeń: w dużej mierze odporne na rozciąganie i szczelne połączenie dzięki profilom mostkowym
- Konstrukcja zacisku: zacisk z obudową, gwintem ślimakowym i śrubą mocującą, śruba mocująca w rozmiarach M5-M10 wykonana jako śruba z rowkiem sześciokątnym, opaska zaciskowa z jednym lub wieloma mostkami, most zgrzewany punktowo
- Materiał zacisku: Stal

#### Właściwości

- Atrybuty związane z materiałem: chemiczne: zabezpieczona przed rdzą
- Inny: łatwy montaż

#### Temperatura

#### Informacje o dostawie

#### Aplikacji

#### Opcje personalizacji produktów

### Warianty artykułów

Numer artykułu	DN węża mm	Typ	Zakres mocowania mm
001487	40/45	dla węży Master-Clip w DN 40/45	35 - 55

Numer artykułu	DN węża mm	Typ	Zakres mocowania mm
001489	50/55	dla węży Master-Clip w DN 50/55	45 - 65
001491	60/65	dla węży Master-Clip w DN 60/65	55 - 75
001493	70/75	dla węży Master-Clip w DN 70/75	65 - 85
001495	80	dla węży Master-Clip w DN 80	75 - 95
001497	90	dla węży Master-Clip w DN 90	85 - 105
001499	100	dla węży Master-Clip w DN 100	95 - 115
001503	110/115	dla węży Master-Clip w DN 110/115	105 - 125
001506	120/125	dla węży Master-Clip w DN 120/125	115 - 135
001508	130	dla węży Master-Clip w DN 130	125 - 145
001510	140	dla węży Master-Clip w DN 140	135 - 155
001512	150	dla węży Master-Clip w DN 150	145 - 165
001514	160	dla węży Master-Clip w DN 160	155 - 175
001517	170/175	dla węży Master-Clip w DN 170/175	165 - 185
001519	180	dla węży Master-Clip w DN 180	175 - 195
001522	200	dla węży Master-Clip w DN 200	195 - 215
001525	215	dla węży Master-Clip w DN 215	205 - 225
001527	225	dla węży Master-Clip w DN 225	215 - 235
001529	250	dla węży Master-Clip w DN 250	245 - 265
001533	275	dla węży Master-Clip w DN 275	265 - 285
001535	280	dla węży Master-Clip w DN 280	275 - 295
001537	300	dla węży Master-Clip w DN 300	295 - 315
001539	315	dla węży Master-Clip w DN 315	305 - 325
001541	325	dla węży Master-Clip w DN 325	315 - 335
001543	350	dla węży Master-Clip w DN 350	345 - 365
001546	375	dla węży Master-Clip w DN 375	365 - 385
001548	400	dla węży Master-Clip w DN 400	395 - 415
001552	450	dla węży Master-Clip w DN 450	445 - 465
001554	500	dla węży Master-Clip w DN 500	495 - 515
001557	550	dla węży Master-Clip w DN 550	545 - 565
001561	600	dla węży Master-Clip w DN 600	595 - 615
001564	700	dla węży Master-Clip w DN 700	695 - 715
001568	800	dla węży Master-Clip w DN 800	795 - 815
001570	900	dla węży Master-Clip w DN 900	895 - 915

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyień kolorystycznych.

## Warianty dostawy

Dostępne w innych długościach, innych średnicach nominalnych, z nadrukiem specyficznym dla klienta.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w regionie użytkownika.

### Indywidualna konsultacja

Oferujemy konsultacje  
telefoniczne:  
+48 696 447 290

Zapytania o produkty za  
pośrednictwem

### Adres Siedziba główna

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

